

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Also!® Salbe

Wirkstoff:
Aluminiumacetat-Tartrat

ZUSAMMENSETZUNG:

100 g Salbe enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile

Aluminiumacetat-Tartrat 1,0 g

Sonstige Bestandteile:

Weißes Vaseline, Wollwachs (enthält Butylhydroxytoluol), Maisöl, Chlorobutanol-Hemihydrat, Petroleum-Ceresin-hydriertes Rizinusöl-Glycerol-monoisostearat-Polyglycerol-3-oleat-Gemisch, dünnflüssiges Paraffin, Polyethylenwachs.

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Salbe zur Anwendung auf der Haut

Originalpackung mit 50 g

STOFF- ODER INDIKATIONSGRUPPE

Traditionelles Arzneimittel

PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER

athenstaedt Nachfolger GmbH + Co. KG
Böcklinstraße 1
80638 München

HERSTELLER

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH
Pfaffenrieder Straße 5
82515 Wolfratshausen

ANWENDUNGSGEBIETE

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei oberflächlichen Verletzungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Beim Auftreten von Krankheitszeichen, wie z.B. Hautveränderungen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

GEGENANZEIGEN

Wann dürfen Sie Also!® Salbe nicht anwenden?

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

Tragen Sie Alsol® Salbe nicht auf großflächig nässende bzw. eiternde Entzündungen auf.

BESONDERER HINWEIS

Verordnet Ihr Arzt neben Alsol® Salbe noch andere Hautmedikamente, dann waschen Sie bitte vor deren Anwendung Alsol® Salbe gründlich ab.

DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Alsol® Salbe nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Alsol® Salbe sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel und wie oft sollten Sie Alsol® Salbe anwenden?

Alsol® Salbe soll 1 bis 3 mal täglich dünn und gleichmäßig auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen und eventuell mit etwas Mull abgedeckt werden.

Bitte beachten Sie den Hinweis unter „Anwendungsgebiete“.

Wie und wann sollten Sie Alsol® Salbe anwenden?

Verreiben Sie Alsol® Salbe sanft mit den Fingerspitzen auf der Haut.

Wie lange sollten Sie Alsol® Salbe anwenden?

Die Dauer der Anwendung von Alsol® Salbe ist nicht prinzipiell begrenzt.

Beachten Sie jedoch bitte die Angaben unter „Anwendungsgebiete“.

Was müssen Sie bei der Anwendung von Alsol® Salbe in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern beachten?

Zur Anwendung von Alsol® Salbe bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Ebenso fehlen Untersuchungen zur Anwendung des Arzneimittels während der Schwangerschaft und Stillzeit.

NEBENWIRKUNGEN

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Alsol® Salbe auftreten?

Aufgrund des Gehaltes an Wollwachs und Butylhydroxytoluol können bei der Anwendung dieses Arzneimittels Hautirritationen auftreten. Möglich sind auch Spätreaktionen wie Kontaktdermatitis. Der Kontakt mit Augen und Schleimhäuten ist zu vermeiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Alsol® Salbe nicht mehr angewendet werden.

HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT DES ARZNEIMITTELS

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nach Anbruch 4 Wochen haltbar.

Lagern Sie Alsol® Salbe nicht über 25 °C.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

STAND DER INFORMATION

Juni 2004